MANUEL D'INSTALLATION ET D'USAGE DES PROFILS DE COULEUR

DE

SUBLIMATION

AVEC EPSON ECOTANK





WINDOWS

	UTILISATION PROFIL PHOTOSHOP	3
	UTILISATION PROFIL AUTRES PROGRAMMES	5
MAC		
	UTILISATION PROFIL OSX	8
INSCRIPTION		
	ACHAT ET INSCRIPTION	13



WINDOWS

Notre profil de couleur a été développé pour un usage générique et fonctionne correctement en utilisant directement **Adobe Photoshop** comme gestionnaire de couleur. Pour la sublimation, avec l'utilisation d'un autre logiciel comme Adobe Illustrator ou Silhouette Studio, nous vous recommandons l'emploi du pilote d'imprimante virtuel **PrintFab**.

Sachez qu'en sublimation, plusieurs facteurs influent sur la couleur tels que le type de papier, le support du produit qui va être sublimé, le temps et la température.

INSTALLATION ET UTILISATION DU PROFIL DE COULEUR AVEC ADOBE PHOTOSHOP

 Réalisez l'installation des pilotes de l'imprimante.
 Une fois installés, téléchargez le profil <u>ici</u>ou depuis le site https://bit.ly/printfabBrildor

3. Installez le profil téléchargé en cliquant sur le bouton de Windows. Écrivez **"gestion de couleur" et** cliquez sur l'icône pour l'ouvrir.





4. Depuis la gestion de couleur, allez dans l'onglet **Tous les profils**, cliquez sur **Ajouter** et sélectionnez le profil. 5. Ensuite, dans Photoshop, au moment d'imprimer, vous devrez choisir Laisser Photoshop gérer les couleurs. Dans la liste déroulante profil de l'imprimante, choisissez le profil EPSON_ET14000V6.5 Pour le mode de rendu, choisissez perception.



Añadir/Quitar predefinidos	Tamaño de	A4 297 x 210	mm	~
Documento - Rápido	Documento			
Documento - Calidad estándar Documento - Alta calidad	Orientación	 Vertical 	⊖ Horizontal	
Documento - 2-Up Documento - Rápido escala de grises Documento - Escala de grises Documento - Escala de grises	Tipo de Papel	Papel Normal		~
	Calidad	Alta		~
- Documento - AS	Color	Color) Escala de Grises	
	Impresión a 2	2 caras	Ajustes	

6. Dans les Paramètres d'impression, dans l'onglet **PRINCIPAL**, sélectionnez le type de papier : **Ordinaire** et en qualité : **Haute.**

7. Dans l'onglet PLUS D'OPTIONS, sous correction de couleur, sélectionnez plus d'options puis Désactivé (Pas de calibrage couleur).

Activez le **mode miroir** depuis les paramètres supplémentaires. Cliquez sur OK. Vous pouvez désormais réaliser l'impression.

Principal Más Opciones Utilidades				Color	
Predefinidos impresión Añadir/Quitar predefinidos	Tamaño de Documento Salida de Papel	A4 297 x 210 mm Igual que tamaño docur	v nento v	Ajuste Color PhotoEnhance ICM Sin Ajuste de Color	
Documento - Kapido Documento - Calidad estándar Documento - Alta calidad Documento - 2-Up Documento - 2-Up Documento - Ránido escala de orises	Ajustar a P	iar Documento ágina 🕜 Ampliar a	\$		
IDocumento - Escala de grises Documento - A3	Corrección del co	lor Personaliz Opcie	Más opciones		
	Características	de la marca de fondo			
	Ajustes adicional Rotar 180° Bidireccion Espejo	al			
Mostrar Ajustes					
Valores defecto					

Il est important de travailler avec le mode de couleur **RGB** (Adobe RGB ou SRGB) étant donné que les profils d'imprimantes sont conçus pour ce mode de couleur et le profil fonctionnera mieux. Si vous devez effectuer des corrections, vous pouvez utiliser des couches de réglage dans Photoshop.

INSTALLATION ET UTILISATION DU PROFIL DE COULEUR AVEC PRINTFAB

Si vous utilisez votre imprimante de sublimation directement depuis un autre logiciel, ou si vous avez besoin de plus d'options sur votre imprimante, nous vous recommandons l'utilisation du pilote d'imprimante virtuel **PRINTFAB** que vous trouverez dans notre boutique en ligne.

PrintFab propose une version d'essai de 30 jours pour l'utiliser sans limite avant de l'acheter.

- 1. Réalisez l'installation des pilotes de l'imprimante.
- 2. Une fois installés, téléchargez le profil ici ou depuis le site https://bit.ly/printfabBrildor

3. Téléchargez PRINTFAB pour Windows <u>ici</u>ou entrez dans le site <u>https://bit.ly/printfabBrildor</u>et installez-le.

4. Une fois installé, ouvrez PrintFab et cliquez sur Add pour l'ajouter à votre imprimante. Lorsque l'imprimante est allumée et connectée au PC, choisissez le type de connexion et sélectionnez l'imprimante. Cliquez sur **Continue** et assurez-vous que le modèle corresponde à celui de votre imprimante.





5. Une fois l'imprimante sélectionnée, cliquez sur le bouton d'en bas **PROFILES**, puis sur **New profile** pour commencer la création du profil.

PrintFab Printer Profiles ? ×
 Add new color profile
 Select type of paper and print quality:
 Type of paper: Plain paper
 Print quality: Medium (360dpi fine)
 Set ink saturation limit:
 To determine the maximum ink saturation for this paper print the ink limit test row with increasing ink sourcean and choose the most saturated field without ink bleeding.
 Print link limit test row
 Set ink saturation limit to: 250
 Help Back Continue @ Cancel

6. Ensuite, choisissez le **type of paper** : **Plain paper** Sous **print quality** marquez: **Medium (360dpi fine)**

brildor.com

7. Remplissez tous les champs. Cela est intéressant si vous utilisez plusieurs types de papier ou d'encre. Cliquez **Continue** et **OK** pour terminer.

Please enter the follo	wing fields to identify your unique profile:
New profile name:	SUBLIMACION
User name:	BRILDOR
Paper manufacturer:	BRILDOR 120
Paper product name:	BRILDOR 120
Ink manufacturer:	EPSON
Ink product name:	EPSON



8. Depuis cette page, cliquez sur **Import color data** et sélectionnez le profil de couleur que vous avez téléchargé pour compléter la configuration.

9. Vous pouvez maintenant imprimer depuis n'importe quel logiciel, en **paramétrant toujours : Laisser l'imprimante gérer les couleurs** afin que PrintFab ait le contrôle des couleurs. Vous devez sélectionner l'imprimante printfab.

and b	
Conf	iguración de impresora
	Impresoral Econo EcoTank ET14000 (BrintEab)
	Impression. Epson_Econank_El 14000 (Printrab)
ter terrer terrer terrer terrer terrer terrer terrer	Copias: 1 Ajustes de impresión
	Composición: 🖓 🎼
w was to the second sec	ión de color
	Recuerde activar la gestión de color de la impresora en el cuadro de diálogo de impresión.
Perfil d	lel documento: sRGB IEC61966-2.1
Admin	pistración de color: La impresora cestiona los colores
Pe	arțil de impresora: Adobe RGB (1998)
	mpresión normal 🦂
Inter	pretación: Perceptual ~
a taka nana taka nana taka taka taka	
✓ De	scripción
r colores de impresión	
a gama	
blanco papel	(Destaure) (Unite) (Tana
	Restaurar Hecho Impri
	brildor.con

10. Dans les options d'impression, sélectionnez la qualité que vous préférez mais dans "**paper**" vous devrez choisir le **preset** créé au préalable qui contient le profil de couleur, qui dans l'exemple ci-contre s'appelle SUBLIMATION.

Pagesize:	A4	- borde	erless		
	(210 x 297 mm)				
Feed:	Automatic Feed	 Tray: 	Front	~	
Drint Mode					
Print Mode					
Quality:	2 360dpi			~	
Paper:	Plain paper			~	
	Plain paper Inkiet paper				
Brightness:	Epson Inkjet Paper				
5	Epson Matte Heavy Epson Photo Glossy				
	Epson Premium Glossy				
Contrast:					
Contrast:	Epson Durabrite				
Contrast: Intensity:	Epson Durabrite Transparency Fuji Premium				



11. Dans l'onglet **Color**, nous réaliserons une correction de couleur dans les tons de gris. Pour cela, faites glisser la flèche vers **green à -25**.

12. Enfin, dans l'onglet Options, choisissez le mode Mirror Output - ON pour activer le mode miroir. Acceptez et imprimez.



MAC OSX

Dû au moteur graphique qu'utilise OSX et sa gestion de couleur à travers ColorSync, il est nécessaire d'utiliser un pilote d'imprimante virtuel PrintFab afin d'effectuer une gestion de la couleur correcte.

L'avantage est sa capacité à corriger les couleurs depuis le pilote et à imprimer depuis n'importe quel logiciel.

INSTALLATION ET UTILISATION DU PROFIL DE COULEUR AVEC PRINTFAB SUR MAC

1. Réalisez l'installation des pilotes de l'imprimante.

2. Une fois installés, téléchargez le profil de couleur <u>ici</u>ou depuis le site <u>https://bit.ly/printfabBrildor</u>

3. Téléchargez PrintFab pour OSX ici ou depuis le site https://bit.ly/printfabBrildor

4. Installez PrintFab.

5. Ouvrez **Printfab Toolbox** et cliquez sur **Add printer**.

Printer name	Printer model	
Add	Open toolbox	Delete



6. Avec l'imprimante connectée au MAC, choisissez dans **Connection** et **Printer model** votre imprimante et cliquez sur **Add Printer.** 7. Avec votre imprimante sélectionnée, cliquez sur **Open toolbox for selected printer**





9. Allez sur New profile





10. De là, choisissez **Type of paper**: **Plain paper** et en **Print quality** : **Medium (360dpi fine)** et cliquez sur **Continue**.

11.Complétez tous les champs. Cela est intéressant si vous utilisez plusieurs types de papier ou d'encre.	Selected printer: ET-14000 Print color Please enter the following	_Scrics_(PrintFab) chart for profile creatio fields to identify your u	Main menu In: Inique profile
Cliquez sur Continue .	new profile name:	SUBLIMACION	
	user name:	Brildor	
	paper manufacturer:	BRILDOR 120	
	paper product name:	BRILDOR 120	
	ink manufacturer:	EPSON	
	ink product name:	EPSON	
	Back license: PrintFab Pro	XL, 1 user, Ser.#102080520	Continue 10070508
Profile specification (please check):			12 Aller our Create
new profile name: SUBLIMACION			12. Allez sul Cleale
user name: Brildor			profile
paper manufacturer: BRILDOR 120			•
paper product name: BRILDOR 120			
ink manufacturer: EPSON			
ink product name: EPSON			
Ink saturation limit: 250			
Paper class: Plain paper			
Print quality: Medium (360dpi fine)			
Note: You can reuse the sheet where the the ink limit row printing a color chart - insert it upside down to prin Back	v was printed for nt on the blank part. Create profile		

13. ...puis Import color data...

	Color Profile N	lanagement:		
Manage pri	nter profiles	Manage col	or spaces	
hoose profile:				?
SUBLIMACION			New profil	e
profile data				
Cartridge:	Color			
Quality:	360dpi fine			
Paper class:	Plain paper			
Ink limit:	250			
Color data:	not available			
Driver:	Epson_EcoTan	_ET14000		
User:	Brildor			
Paper manufacturer:	BRILDOR 120			
Delete prof	ile		nearize	
Print Color C	hart	Import	color data	

14. Sélectionnez le profil de couleur que vous avez téléchargé et cliquez sur **Open** pour compléter la configuration.

	🖬 🗾 Desktop	\$	Q Search
	Shared Folder		
cents	BRILDOR_EPSON_PRINTFAB.Icc		
	alcetines cliente	•	
ures	🔄 Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.16.27		
vies	🔄 Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.18.55		
olications	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.20.55		
neations	🔚 Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.21.56		
sktop	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.37.10		
uments	E Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.37.40		
	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.42.17		
vnloads	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.45.24		
	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.45.44		
	Captura de pantalla 2020-06-19 a las 13.45.54		
oud Drive	📷 carpeta sin título	Þ	BRILDOR_EPSON_PRINTF
	📄 coche illustrator.ai		AB.icc
	💾 diseño muestra .jpg		ICC Profile - 1.7 MB
OTCAMP	EPSON_ECOTANK_BRILDOR_MAC.icc		
eo 🔺	EPSON_ET2600_14000V6.5.icc		Information
	EPSON_ET14000_SUBLIM_V4.icc		Created 15 mar 2020 16:00
work	Epson_SC-F500_GeneralPurpose(Rigid).icc		Created To mar 2020 18.00



15. Dans votre logiciel de retouche préféré, choisissez comme imprimante la PrintFab.

Dans **Gestion de couleur, traitement des couleurs** choisissez **Laisser l'imprimante gérer les couleurs**.

Cliquez sur **Paramètres d'impression** pour configurer correctement l'impression.

16. Depuis l'onglet **Mise en page** choisissez **Retournement horizontal** pour imprimer en mode

miroir.

Copias:	1		
Tamaño del papel:	A4 3210 x 297 mm		
	Disposición		
	Páginas por hoja:	1	0
1	Orientación:	ZZNN	
	Borde:	Ninguno	0
	A doble cara:	No	٢
	\langle	 Invertir orientación página Volteo horizontal 	3



INSCRIPTION À PRINTFAB

PrintFab propose **30 jours d'essai gratuit** pour profiter du programme. Une fois le mois passé, si vous essayez d'imprimer, un filigrane apparaîtra à un endroit aléatoire de la feuille. Pour obtenir la licence, entrez <u>ici</u> ou depuis le site <u>https://bit.ly/printfabBrildor</u> (et acheter la licence).

Dans le **bon d'achat**, vous recevrez un numéro de série.

Deferencia	Nombro dol producto	Unidades		
Referencia	Nombre del producto	Pedidas	Servidas	Pendientes
037 922	Software Printfab Home L Lote/Serie: 1322-3301-6956-7555	1	1	1

Ensuite, vous devrez vous inscrire en cliquant <u>ici</u> ou depuis le site <u>https://bit.ly/PrintfabRegister</u> et remplir les champs. Une fois complétés, cliquez sur **Send**.

Request PrintFab license key	
You can use this form if you have a PrintFab license order code and want to order a personalized PrintFab license key.	
Please fill in the PrintFab license order code and the licensee's address data.	
We will send the PrintFab license to the email address specified in the form. Please allow 3-5 working days processing time between December 24 and January 6.	
License order code	
Licensee:	
Company name	
First name	
Last name	
Street	
ZIP Code	
City	
Country	
Phone	
Send license key to:	
Email address	
Confirm email	
\langle	Send

brildor.com

Vous recevrez le fichier de la licence par email. Vous devrez l'installer.

Si vous avez **WINDOWS**:

- 1. Ouvrez PrintFab et cliquez sur About/License.
- 2. Cliquez sur Select license keyfile...
- 3. Choisissez le fichier que vous avez reçu par email.



Si vous avez un MAC:

- 1. Sauvegardez le fichier de la licence que vous avez reçu par email.
- 2. Double cliquez dessus et installez-le.

