

Vidéo présentation du produit



Rejoignez-nous sur Instagram



email: info@cfpflex.com
site: www.cfpflex.com





FICHE TECHNIQUE Date: 29/08/2022

	I'I Dotoh"	LIBERTY PATCH SUBLI SATIN est un Film TEXTILE au rendu SATIN,				
PRODUIT	liberty ^{Patch}	imprimable (indirectement avec transfert papier de SUBLIMATION)				
	Sublisatin Print	pour marquage à chaud sur tout tissu				
CODES	S902 T	boîte de 50 A3 ou A4 ou disponible en bobines				
		satin) imprimable (indirectement avec transfert papier de SUBLIMATION)				
	sur support adhésif avec thermocollant applicable sur tous les textiles: sombres, clairs, polyester,					
DESCRIPTION	cotton, nylon,					
EPAISSEUR +/-5%	Textile Polyester: 210µ	• •				
UTILISABLE SUR	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ı clairs pour: Coton - Polyester - Polycoton - Nylon (à tester avant emploi)				
OTTEISABLE SOR	1. Film fin avec un toucher et rendu visuel tissé et SATIN					
	2. Idéal pour les écussons, vêtements professionnel, sport ou mode					
	3. Liberté de créer des écussons à partir de photos, des écritures fines, aux couleurs dégradées et infinies,					
	des motifs complexes					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	4. Haute résistance au lavage jusqu'à 60°C (40°C pour le nylon) 5. Un rendu professionnel aux couleurs vibrantes					
	•					
AVANTAGES	6. Convient à tout type d'encres de sublimation					
AVANTAGES	7. Facile à découper grâce à un plotter avec reconnaissance optique, aussi avec une machine découpe laser					
	8. Thermocollant universel applicable sur tout textile					
	9. Respectueux de l'environnement : base aqueuse, sans solvant ni PVC, textile tissé en France					
	10. Fabrication écologique, à faible empreinte carbone, réalisée entièrement sous le même toit					
	11. 100% made in France, à partir de matières premières européennes					
	12. Machines de production dernier cri, et process de fabrication innovant					
	1. Avec une imprimante à encres de sublimation, imprimer sur votre papier de sublimation avec les repères					
		de miroir (y compris les repères d'alignement)				
	2. CONSEIL IMPORTANT : Chauffez d'abord la presse à 170°C-30sec SANS Liberty Patch SATIN (pour vous					
	assurer que le côté inférieur de la presse est aussi chaud que le côté supérieur)					
	3. Transférer votre visuel imprimé de votre papier de sublimation sur Liberty Patch Subli SATIN avec une					
MODE D'EMPLOI	presse à chaud à 170°C-80 sec, pression faible, protéger avant avec un papier cuisson. Peler à chaud					
	4. Découper ensuite Liberty Patch Subli SATIN avec un plotter grâce au repérage des contours et procéder à					
	la découpe en réglant la force de la lame de manière à ne découper que le film imprimable, sans entamer le					
	support et écheniller ou séparer manuellement le motif après l'avoir éventuellement détouré aux ciseaux					
	5. Une fois le motif séparé de son support polyester, placer l'ensemble imprimé Liberty Patch Subli SATIN					
	sur le textile à personnaliser de manière à voir l'image, et protéger avec un papier de cuisson avec une					
	presse à chaud à 150°C-20sec (En cas de nouveau tissu, faire des essais préalables). Peler à chaud					
RESISTANCE A	AU LAVAGE	jusqu'à 60°C (40°C pour le nylon)				
	1. Attendre 2	24 h avant lavage				
	2. Ne pas uti	2. Ne pas utiliser de lessive agressive				
RECOMMANDATION	ONS 3. Repasser (3. Repasser depuis l'intérieur				
COMPLEMENTAIR	ES 4. Ranger no	4. Ranger nos produits dans une pièce tempérée et sèche, protégée des rayons directs				
	du soleil	du soleil				
SECURITE	Composants	Composants inertes, conformes à REACH, sans PVC, plastifiants, métaux lourds, COV, selon				
		Oekotex Standard 100 Classe 1				
Ce document est susceptible de modifications. Pour plus d'information, contacter notre service commercial						
property and the second						